

# Tapis d'entrée antidérapant | Fronrunner Plus

Tapis d'entrée absorbant grand trafic spécialement conçu pour arrêter la saleté et l'humidité.

Tapis qui alterne grille et textile. La bande agressive de la surface du tapis gratte les semelles et les roues, tandis que les inserts textiles absorbants éliminent et assèchent toute humidité. Les intérieurs restent élégants plus longtemps et la durée de vie des revêtements est prolongée. Résistant aux roues et aux talons, Fronrunner Plus est idéal pour les lieux de passage à forte densité de trafic : entrées de centres commerciaux, d'entreprises, d'hôtels...



## COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES

- Structure en grille avec insert textile polyamide absorbant
- Surface très structurée

## DIMENSIONS STANDARD

	Plus	Plus Low Profile
<b>Hauteur</b>	14/16 mm	10,5 mm
<b>Rouleau</b>	0,6 x 10 m	0,6 x 10 m
	0,91 x 10 m	0,91 x 10 m
<b>Format spécial</b>	Sur demande	Sur demande
<b>Poids</b>	10,5 kg/m <sup>2</sup>	8,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Résistance</b>	Résistant aux UV	Résistant aux UV
<b>Non-feu</b>	Cfl-S2	Cfl-S2

## COULEURS STRUCTURE PVC



## COULEURS INSERT TEXTILE




## INSTRUCTIONS


- Pose encastrée ou à même le sol avec finitions.
- 2 épaisseurs de tapis pour s'adapter à la profondeur de la fosse.
- S'adapte aux irrégularités des sols.
- Pose collée ou pose libre



## FRONTRUNNER PLUS



## FRONTRUNNER PLUS LOW PROFILE



### EN FOSSE



#### Profilé en R

Utilisé pour sécuriser et recouvrir les bords gauche-droite du tapis. En aluminium. Noir, gris foncé, anodisé.

Existe en version Low profile



#### Profilé en H

Utilisé comme séparateur invisible pour les installations avant-arrière du tapis. En aluminium avec insert PVC assorti. Anodisé.

Existe en version Low profile



#### Profilé en U

Utilisé comme barre ou cadre d'espacement pour les installations avant-arrière d'un tapis. En aluminium. Noir, gris foncé et anodisé.

Existe en version Low profile



#### Profilé en H

Utilisé pour les installations de tapis non-rectangulaires, les portes circulaires. En aluminium. Anodisé.



#### Profilé en J

Utilisé pour sécuriser et recouvrir les bords gauche-droite du tapis lorsqu'il est installé contre le mur. PVC rigide. Noir et gris foncé.



#### Profilé en T

Utilisé pour les grandes installations, divise les sections gauche-droite du tapis. Facilite le soulèvement et le nettoyage du tapis. En aluminium. Noir, gris foncé, anodisé.



#### Profilé en TL

Utilisé pour les grandes installations, divise les sections gauche-droite du tapis. Facilite le soulèvement et le nettoyage du tapis. En aluminium. Noir, gris foncé, anodisé.



#### Profilé en Z

Utilisé pour sécuriser et recouvrir les bords gauche-droite et avant-arrière du tapis. S'adapte au carrelage. En aluminium. Gris.

Existe en version Low profile



Anodisé



Gris foncé



Noir

P: PVC  
A: aluminium

### EN SURFACE



#### Rampe PVC 50/60/100 mm

Utilisée pour éviter chutes, glissades et blocages des roues sur les lieux à forte densité de passage. Les bordures en PVC se placent sur les bords du tapis. Se fixe avec une pâte à souder à froid.

Existe en version **Low profile**



#### Rampe en aluminium 14 mm

Utilisée pour fixer le tapis au sol à l'aide de vis et de chevilles fournies. Des trous sont préalablement percés sur la bordure pour marquer la position des trous à percer au sol.



#### Clip de connexion 10 mm

Utilisé pour assembler des sections de tapis entre deux côtés.

Existe en version **Low profile**



#### Clip de connexion 14 mm

Utilisé pour assembler des sections de tapis entre deux côtés.



#### Barre de jonction 10/14 mm

Utilisée pour joindre les rouleaux d'un bout à l'autre pour couvrir de grandes surfaces. Cette bordure peut aussi se fixer avec une pâte à souder à froid.

Existe en version **Low profile**




# Tapis d'entrée antidérapant | Frontunner Plus

ÉLÉMENTS DE FINITION


## | ÉLÉMENTS DE FINITIONS EN SURFACE

Notre gamme de cadres et de séparateurs pour installations en fosse est spécialement conçue pour fournir des transitions de niveau et en douceur entre votre tapis d'entrée et l'environnement qui l'entoure. Simples à installer lors de l'aménagement, ils sont disponibles dans une gamme de finitions et de couleurs.



## | ÉLÉMENTS DE FINITIONS EN SURFACE

Nous proposons deux types de bordures, PVC et aluminium, pour les tapis d'entrée fixes et mobiles et les chemins techniques. Des clips en PVC et des bandes de jonction sont également disponibles pour des installations plus importantes.



Rampe aluminium

Barre de jonction

Clip de connexion 10/14 mm

Rampe PVC 50/60/100 mm