

En plus d'être antidérapant, drainant, résistant, « non feu » et facile à installer, les MARCHES ANTIDÉRAPANTES est un produit adapté aux marches d'escalier intérieures ou extérieures, imputrescible et résistant aux UV. Ce produit est pourvu d'une bande adhésive double face résistante à l'humidité, au gel et à la graisse. 3 produits distincts sont proposés :

- Marche simple: pourvue d'un profilé aluminium. 6 couleurs disponibles
- Marche avec nez de marche : dispose d'un angle renforcé. 6 couleurs disponibles.
- Marche avec nez de marche luminescente | HALLUX : permet une sécurité optimale. Couleur anthracite disponible.

MARCHE SIMPLE



DIMENSIONS 24 cm x 60 cm ou 24 cm x 80 cm.

COULEURS













MARCHE AVEC NEZ DE MARCHE



DIMENSION 30 cm (25 cm + angle de 5 cm) x 73 cm.

COULEURS













MARCHE AVEC NEZ DE MARCHE LUMINESCENT | HALLUX



DIMENSION 30 cm (25 cm + angle de 5 cm) x 73 cm.

COULEURS



COMPOSITION

- Polyester/tissu de fibres de verre revêtu d'une mousse PVC.
- Surface granules PVC.

RÉSISTANCE

- -25° C jusqu'à +60° C.
- Imputrescible.
- Résistant aux UV.

CARACTÉRISTIQUES

Les marches sont pourvues d'une bande adhésive double face résistante à l'humidité, au gel et à la graisse.

INSTRUCTIONS

- Pose sur sol propre et sec
- Pose non recommandée sur les sols gelés ou sur les sols durs et polis (marbre).

CLASSIFICATIONS

- R13 Antidérapant.
- V10 Drainant.
- Bfls1 Non feu.

ÉPAISSEUR

env. 6,0 - 7,0 mm.











