



| Catalogue
Solutions pour le sol





Foxi et Graph International est une PME française. Depuis 1977, elle est spécialisée dans le développement et la distribution de produits haut de gamme fabriqués en France et en Europe. Installé à Epône (78), Foxi et Graph conçoit et commercialise :

- | Des antidérapants pour tapis,
- | Des articles pour le bâtiment,
- | Du cuir reconstitué pour la maroquinerie,
- | Des matières de couverture.

NOS SOLUTIONS POUR LE SOL

Afin de répondre aux besoins de protection des surfaces, d'évitement de chutes ou glissades, d'isolation, d'amélioration d'un accès, ou encore de faciliter la pose et de gagner du temps, **Foxi et Graph** offre une solution à chacun. Les produits proposés dans ce catalogue, fabriqués principalement en France et en Allemagne, apportent la réponse aux problématiques rencontrées, en priorisant la sécurité et la qualité.

Foxi et Graph est représentée par une équipe réactive pour vous accompagner dans vos projets, et bénéficie d'un entrepôt afin d'assurer disponibilité et livraison rapide des produits. Artisans, négoce, groupes mondiaux : les livraisons sont effectuées dans les meilleurs délais, sur les chantiers si nécessaire.

« Depuis la création de notre entreprise, nous avons à cœur de proposer des produits de qualité, reconnus par nos clients et de rechercher les meilleurs procédés de fabrication dans le but d'adapter au mieux notre offre à l'évolution du marché. »

NOTRE PARTENAIRE

Nous faisons confiance depuis plus de 10 ans à notre partenaire AKO®, pour compléter nos gammes de solutions pour le sol et d'antidérapants.



PARTIE 1 : TAPIS DE SÉCURITÉ ANTIDÉRAPANTS

Produit	Famille	Page
FOXISAFE	Tapis de sécurité antidérapants	5
FOXISAFE CHANTIER	Tapis de sécurité antidérapants CHANTIER	6
FOXIHALL	Tapis de Sécurité antidérapants pour usage intensif	7
MARCHES	Marches antidérapantes	8
FOXEXPO	Tapis de sécurité pour l'événementiel	9
FOXISOFT	Tapis de sécurité doux	10

PARTIE 2 : SOLUTIONS POUR LE SOL

Produit	Famille	Page
FOXGUARD 120gr	Protection temporaire des sols et des escaliers	12
FOXCOVER	Protection temporaire des grands chantiers	13
GRIPNET	Grille adhésive pour l'événementiel	14
FOXIFIX	Sous-couche adhésive	15
FOXPECIAL NON FEU	Thibaude moquette	16
FOXISOL	Thibaude	17

ACCESSOIRE

Produit	Famille	Page
MULTITAPE	Ruban multifonctionnel	18

| PARTIE 1
| Tapis de Sécurité Antidérapants



FOXISAFE est un tapis de sécurité antidérapant conçu pour une utilisation intérieure comme extérieure. Résistant aux intempéries, il sécurise et protège les lieux de passage qui peuvent être humides ou gelés et évite chute ou glissade. Idéal pour équiper les coursives, passerelles, comptoirs, maisons de retraite, chantiers... Sa vertu anti-fatigue apporte un confort à l'usage.



COMPOSITION

- Polyester/tissu de fibres de verre revêtu d'une mousse PVC.
- Surface granules PVC.

RESISTANCE

- -25°C jusqu'à +60°C.
- Imputrescible.
- Résistant aux UV.

INSTRUCTIONS

- Pose libre à partir de 3m², fixation avec profilés et vissage ou collage.
- Pose non recommandée sur les sols gelés ou sur les sols durs et polis (marbre).

COULEURS



Poivre et Sel



Marron



Rouge



Terra



Beige



Bleu



Vert

CLASSIFICATIONS

- R13 Antidérapant.
- V10 Drainant.
- Bfls1 Non feu.
- 27dB Isolation acoustique.

DIMENSIONS ROULEAUX

- 120cm x 10ml.

ÉPAISSEUR

- env 6,0 – 7,0mm.



FOXISAFE CHANTIER est un tapis de sécurité antidérapant conçu pour une utilisation intérieure comme extérieure. Résistant aux intempéries, il sécurise et protège les lieux de passage qui peuvent être humides, gelés et évite chute ou glissade. Il balise, sécurise et protège.



COMPOSITION

- Polyester/tissu de fibres de verre revêtu d'une mousse PVC.
- Surface granules PVC.

RESISTANCE

- -25°C jusqu'à +60°C.
- Imputrescible.
- Résistant aux UV.

INSTRUCTIONS

- Pose libre à partir de 3m², fixation avec profilés et vissage ou collage.
- Pose non recommandée sur les sols gelés ou sur les sols durs et polis (marbre).

COULEUR



Rouge

CLASSIFICATIONS

- R13 Antidérapant.
- V10 Drainant.
- Bfls1 Non feu.
- 27dB Isolation acoustique.

DIMENSIONS ROULEAUX


- 90cm x 10ml.
- 120cm x 10ml.

ÉPAISSEUR

- env 6,0 – 7,0mm.



FOXIHALL est un tapis de sécurité antidérapant et drainant conçu pour une utilisation intérieure comme extérieure. Résistant aux intempéries, il sécurise et protège les lieux de passage qui peuvent être humides ou gelés et évite chute ou glissade. Idéal pour équiper les lieux de passages intensifs comme les halls, coursives, passerelles, balcons... Sa vertu anti-fatigue apporte un confort à l'usage.



COMPOSITION

- Polyester/tissu de fibres de verre revêtu d'une mousse PVC.
- Surface granules PVC.

RESISTANCE

- -25°C jusqu'à +60°C.
- Imputrescible.
- Résistant aux UV.

INSTRUCTIONS

- Pose libre à partir de 3m², fixation avec profilés et vissage ou collage.
- Pose non recommandée sur les sols gelés ou sur les sols durs et polis (marbre).

COULEUR



Anthracite

CLASSIFICATIONS

- R13 Antidérapant.
- V10 Drainant.
- Bfls1 Non feu.
- 27dB Isolation acoustique.

DIMENSIONS ROULEAUX

- 120cm x 10ml.

ÉPAISSEUR

- env 6,0 – 7,0mm.



Les marches de sécurité antidérapantes permettent de sécuriser les escaliers extérieurs et évitent ainsi chute et glissade.

Marche simple



La marche simple antidérapante est pourvue d'un profilé aluminium.

DIMENSIONS 24cm x 60cm ou 24cm x 80cm.

COLORIS



Anthracite



Poivre et sel



Marron



Terra



Beige



Rouge

Marche avec nez de marche



La marche antidérapante avec nez de marche dispose d'un angle renforcé.

DIMENSIONS 30cm (25cm + angle de 5cm) x 73cm.

COLORIS



Anthracite



Poivre et sel



Marron



Terra




Beige



Rouge

Marche avec nez de marche lumineux | HALLUX



La marche antidérapante avec nez de marche lumineux permet une sécurité optimale.

DIMENSIONS 30cm (25cm + angle de 5cm) x 73cm

COLORIS



Anthracite

COMPOSITION

- Polyester/tissu de fibres de verre revêtu d'une mousse PVC.
- Surface granules PVC.

RESISTANCE

- -25°C jusqu'à +60°C.
- Imputrescible.
- Résistant aux UV.

CARACTERISTIQUES

- Les marches sont pourvues d'une bande adhésive double face résistant à l'humidité, au gel et à la graisse.

INSTRUCTIONS

- Poser sur un sol propre et sec.
- Pose non recommandée sur les sols gelés ou sur les sols durs et polis (marbre).

CLASSIFICATIONS


- R13 Antidérapant.
- V10 Drainant.
- Bfls1 Non feu.

ÉPAISSEUR

- env 6,0 – 7,0mm.



Le tapis FOXEXPO est principalement recommandé pour les zones et halls d'exposition ou salons professionnels. Il peut également être utilisé comme revêtement antidérapant sur les bateaux.



COMPOSITION

- Polyester/tissu de fibres de verre revêtu d'une mousse PVC spéciale.
- Surface granules PVC.

RESISTANCE

- -25°C jusqu'à +60°C.

INSTRUCTIONS

- Pose libre à partir de 3m², fixation avec profilés et vissage ou collage.
- Nettoyer le sol avant d'installer.
- Pose non recommandée sur les sols gelés ou sur les sols durs et polis (marbre).

COULEURS



Anthracite



Gris clair

CLASSIFICATIONS

- R13 Antidérapant.
- Bfls1 Non feu.

DIMENSIONS ROULEAUX



- 120cm x 15ml.

ÉPAISSEUR

- env 5,5mm.



Doux et confortable, le tapis FOXISOFT est idéal pour les balcons, terrasses ou au bord d'une piscine. Drainant et antidérapant, il évite chute et glissade.



COMPOSITION

- Polyester/tissu de fibres de verre revêtu d'une mousse PVC.
- Surface granules PVC et flocage polyamide.

RESISTANCE

- -25°C jusqu'à +60°C.

INSTRUCTIONS

- Pose libre à partir de 3m², fixation avec profilés et vissage ou collage (colle polymère).
- Poser sur un sol propre et sec.
- Pose non recommandée sur les sols gelés ou sur les sols durs et polis (marbre).

COULEURS



Bleu



Anthracite



Rouge

CLASSIFICATIONS

- R13 Antidérapant.
- V10 Drainant.
- Cfs1 Non feu.

DIMENSIONS ROULEAUX


- 120cm x 10ml.

ÉPAISSEUR

- env 6,0 – 7,0mm.



| PARTIE 2
| Solutions pour le sol



FOXGUARD s'utilise pour protéger les sols et les escaliers et offre une protection antidérapante. La résine procure une légère adhérence au produit qui reste ainsi bien à plat pour une meilleure sécurité. FOXGUARD adhère parfaitement à toutes les surfaces, s'enlève et se repositionne très facilement. Pose simple et rapide.



COMPOSITION

- Feutre non-tissé 100% fibres PET.
- Thermolié et aiguilleté.
- Résiné avec un liant acrylique.
- Laminé avec un film étanche PE.

DIMENSIONS

- Rouleaux 50m² : 100cm x 50ml.
- Rouleaux 100m² : 200cm x 50ml.

INSTRUCTIONS

- Poser sur sol propre et sec.
- Ne pas utiliser sur du carrelage fraîchement posé, poreux et argileux ou des parquets huilés.
- Penser au risque de condensation.

PROPRIÉTÉS

- Imperméable.
- Léger.
- Épouse la forme des escaliers.
- Amorti des petits objets grâce à son épaisseur.

ÉPAISSEUR

- env 2,5mm.



FOXCOVER s'utilise pour protéger les sols et les escaliers lors de grands chantiers. Conçu pour la protection de grandes surfaces, il permet un gain de temps impressionnant lorsque la pose est réalisée avec un applicateur (1000m² en 1 heure). Pose facile et rapide.



COMPOSITION

- Polyéthylène à basse densité linéaire.

DIMENSIONS

- Rouleaux 36m² : 60cm x 60m.
- Rouleaux 415m² : 83cm x 500m.

INSTRUCTIONS

- Poser sur sol propre et sec.
- Utiliser strictement la version de votre film adapté à votre sol :
Version textile pour sol textile / version sol dur sur sol dur.
- Penser au risque de condensation.

PROPRIÉTÉS

- Sol dur.
- Sol textile.

ÉPAISSEUR


- env 100μ / 68μ.

POIDS

- 35kg / 28kg.



GRIPNET est une grille à mailles fines, adhésivée double face, destinée à la fixation temporaire des revêtements tels que tapis ou moquettes lors de salons professionnels.



COMPOSITION

- Fibre de verre enduite avec un adhésif acrylique.

DIMENSIONS ROULEAUX

- 6,5cm x 10m (avec film de protection 1 côté).
- 100cm x 50m (avec film de protection 2 côtés).

INSTRUCTIONS

- Se pose sur sol propre et sec.

ÉPAISSEUR

- env 1,0mm.

POIDS

- env 200g/m²



FOXIFIX® est une sous-couche de fixation qui permet d'éviter la pose collée des revêtements en apportant une isolation acoustique et en facilitant le recyclage. Les réagrèges ultérieurs sont également supprimés. Pas de temps de gommage. Pas de COV.



COMPOSITION

- Polyester.

DIMENSIONS ROULEAUX

- version 150g/m² : 1m x 50ml.
2m x 50ml.
- version 310g/m² : 1m x 50ml.

ISOLATION ACOUSTIQUE

- jusqu'à +13dB et +0,15αw.

INSTRUCTIONS

- Se pose sur sol propre et sec.

CLASSIFICATION



- Bfls1 Non feu.

ÉPAISSEUR

- version 150g/m² : env 2,5mm.
- version 310g/m² : env 2mm.



FOXPECIAL est une thibaude pour moquette à coller qui apporte confort et isolation. Facile à couper et à poser.



COMPOSITION

- Polyester et tissu en fibre de verre revêtu d'une mousse PVC.

DIMENSIONS ROULEAUX

- 1m x 30ml.
- 1m x 20ml.

ISOLATION ACOUSTIQUE

- 19dB (version 2,5mm).
- 29dB (version 4,5mm).

INSTRUCTIONS

- Pose collée sur sol propre et sec.

CLASSIFICATION

- Bfls1 Non feu.

ÉPAISSEUR

- version 2,5mm.
- version 4,5mm.

POIDS

- version 2,5mm : env 150g/m²
- version 4,5mm : env 310g/m²



FOXISOL est un isolant acoustique et thermique destiné à la moquette, au parquet, aux sols stratifiés ou en PVC. Facile à couper et à poser.



COMPOSITION

- Aggloméré à base de liège et de polyuréthane.

DIMENSIONS ROULEAUX

- 1m x 30ml.
- 1m x 20ml.

ISOLATION ACOUSTIQUE

- 17dB (version 3,0mm).
- 18dB (version 5,0mm).

INSTRUCTIONS

- Pose collée sur sol propre et sec.

ÉPAISSEUR

- version 3,0mm.
- version 5,0mm.

POIDS

- version 3,0mm : 1230g/m²
- version 5,0mm : 2050g/m²



Ruban multifonctionnel, propre et amovible, qui adhère à pratiquement toutes les surfaces planes et lisses telles que le métal, le bois, l'aluminium, la céramique, le verre...
 Sa structure nervurée unique lui permet de se déchirer droit. Une fois posé, il ne se décolle pas.
 Il ne laisse aucun résidu collant et supporte l'écriture.



COMPOSITION

- PVC, Couche d'adhérence en caoutchouc.

DIMENSIONS ROULEAUX

- 5cm x 33ml.
- 10cm x 33ml.
- * Autres dimensions possibles sur demande.

ÉPAISSEUR

- env 0.150 mm +/- 10%

Retrouvez l'ensemble des gammes

Foxi & Graph

dans nos catalogues, nuanciers et sur notre site Internet :

Découvrez les gammes d'Antidérapants pour tapis :

- Les antidérapants en mousse pour tous les sols, durs ou textiles,
- Les antidérapants en grille, utilisés sur les sols durs et lisses, qui se distinguent par leur composition, ainsi que par leur épaisseur et aération.



www.foxi-graph.com





FOXI & GRAPH INTERNATIONAL S.A.R.L.

Avenue de la Mauldre | Village d'entreprises N°10 | 78680 Epône | France

+33 (0)1 78 73 10 12 | info@foxi-graph.com | www.foxi-graph.com

Capital de 244 800 € • RCS Versailles 389 158 809 • N° ident.TVA FR 56 389 158 809